AGRAFADORES E CONSUMÍVEIS

AGRAFADOR M10Y

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
233176000	Blister	1	10	Agrafo 13	4 - 8

Características	
Material	Estrutura em plástico e mecanismo interno em metal
Peso	260g
Info. Técnica	Evita recuo, dispara agrafos finos
Aplicações	Decoração, pequenas reparações, entre outras
Inclui	Conjunto de agrafos

13

AGRAFADOR R13

HANDY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
204439500	Blister	1	5	Agrafo 13	4 - 10

Características	
Material	Estrutura em plástico e mecanismo interno em metal
Peso	310g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio, pega ergonómica
Aplicações	Pequenas reparações, bricolage, decoração, têxteis, entre outras

13

AGRAFADOR R23

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
205104500	Blister	1	5	Agrafo 13	4 - 8

Características	
Material	Agrafador totalmente em aço (mecanismo e estrutura), de elevada durabilidade, para utilizadores profissionais exigentes
Peso	558g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio, grande durabilidade
Aplicações	Fixação de materiais finos, como têxteis, papel e etiquetas, que necessitam de agrafos de menores dimensões, entre outras

13

AGRAFADOR R33

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
205106500	Blister	1	5	Agrafo 13	6 - 14

Características

Material	Uma ferramenta profissional totalmente em aço (mecanismo e estrutura), para o utilizador exigente
Peso	900g
Info. Técnica	Longa vida útil, capaz de mais de 100 000 disparos Máxima adaptação para agrafos compridos ou materiais rijos Evita recuo, sistema de bloqueio, força regulável
Aplicações	Decoração, fixação de têxteis, telas, pele, pósters, redes, etiquetas, entre outras

13

AGRAFADOR HOBBYTACKER

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
237813000	Blister	1	6	Agrafo 53	6 - 8

Características

Material	Estrutura em plástico e mecanismo interno em metal
Peso	232g
Info. Técnica	Prático, pequeno, leve
Aplicações	Decoração, pequenas reparações, entre outras

53

AGRAFADOR M10R

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
233175000	Blister	1	10	Agrafo 53	4 - 8

Características

Material	Estrutura em plástico e mecanismo interno em metal
Peso	219g
Info. Técnica	Evita recuo, dispara agrafos finos
Aplicações	Decoração, pequenas reparações, entre outras
Inclui	Conjunto de agrafos

53

AGRAFADOR R53

HANDY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
204438500	Blister	1	5	Agrafo 53	4-10

Características

Material	Estrutura em plástico e mecanismo interno em metal
Peso	298g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio, pega ergonómica
Aplicações	Decoração, fixação de têxteis, bricolagem, estofagem, pequenas reparações, entre outras

53

AGRAFADOR COMPACTA

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
115201100	Blister	1	4	Agrafo 53	6 - 14

Características

Material	Estrutura e mecanismo interno em metal
Peso	905g
Info. Técnica	Sistema de bloqueio, força regulável
Aplicações	Decoração, pequenas reparações, entre outras

53

AGRAFADOR R153

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
205110500	Blister	1	5	Agrafo 53	4 - 8

Características

Material	Agrafador totalmente em aço (mecanismo e estrutura), de grande durabilidade, para utilizadores profissionais exigentes
Peso	562g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio
Aplicações	Fixação de materiais finos, como têxteis, papel e etiquetas que necessitem de agrafos de menores dimensões, entre outras

53

AGRAFADOR R353

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
205112500	Blister	1	5	Agrafo 53	6 - 14

Características

Material	Agrafador totalmente em aço (mecanismo e estrutura), de elevada durabilidade, para os utilizadores profissionais mais exigentes
Peso	900g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio, força regulável Máxima adaptação para agrafos mais longos ou materiais rijos
Aplicações	Fixação de têxteis, telas, pele, papel, pósters, redes, etiquetas, entre outras

53

AGRAFADOR R34

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
205115500	Blister	1	5	Agrafo 140	6 - 14

Características

Material	Agrafador totalmente em aço (mecanismo e estrutura), de elevada durabilidade, para utilizadores profissionais exigentes
Peso	900g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio, força regulável Máxima adaptação para agrafos mais longos ou materiais rijos
Aplicações	Fixação de forros de madeira, materiais de isolamento, embalagens plásticas, alcatifas, entre outras

140

AGRAFADOR PARA CABOS R28

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
205117500	Blister	1	5	Agrafo 28	9 - 11

Características

Material	Todo em aço (mecanismo e estrutura), grande durabilidade
Peso	880g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio, força regulável Máxima adaptação para agrafos mais longos ou materiais rijos Guia patenteada, minimizando o risco de danos nos cabos
Aplicações	Instalação de cabos de baixa voltagem, com o máximo de 50V, até um diâmetro de 4,5mm Telefone, TV, alarme, cabos de colunas, entre outros

28

AGRAFADOR PARA CABOS R36

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
205118500	Blister	1	5	Agrafos 7 e 36	10 - 14

Características

Material	Todo em aço (mecanismo e estrutura), grande durabilidade
Peso	900g
Info. Técnica	Evita recuo, sistema de bloqueio, força regulável Máxima adaptação para agrafos mais longos ou materiais rijos Guia patenteada, minimizando o risco de danos nos cabos
Aplicações	Instalação de cabos de baixa voltagem, com o máximo de 50V, até um diâmetro de 6mm Telefone, TV, alarme, cabos de colunas, entre outros

7 36

AGRAFADOR MISTO HOBBYTACKER DUAL

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
236012010	Blister	1	4	Agrafo 53	6 - 12
				Prego 8	15

Características

Material	Estrutura em plástico e mecanismo interno em metal
Peso	406g
Info. Técnica	Agrafador com dupla função, aplica agrafos finos e pregos Potência regulável
Aplicações	Combinação ideal para bricolage

53 T 8

AGRAFADOR MISTO R453

HANDY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
200095500	Blister	1	10	Agrafo 53	6 - 14
				Prego 8	15

Características

Material	Estrutura em plástico e mecanismo interno em aço
Peso	400g
Info. Técnica	Agrafador ergonómico, de grande desempenho, com dupla função, aplica agrafos finos e pregos Evita recuo para uma utilização mais confortável, força de impacto regulável Abertura na estrutura que permite ao utilizador visualizar a quantidade de agrafos e determinar quando recarregar Máxima adaptação para agrafos mais longos ou materiais rijos
Aplicações	Ideal para trabalhos mais exigentes, para fixação de têxteis, telas, pele, pósters, redes, etiquetas, molduras, entre outras

53 T 8

AGRAFADOR MISTO MS4.1

HANDY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
245106000	Blister	1	5	Agrafo 53	6 - 14
				Agrafo 7	12 - 14
				Pregos 8 e 9	15

Características

Material	Mecanismo em aço e estrutura em plástico
Peso	400g
Info. Técnica	Agrafador de 4 funções, que aplica agrafos, agrafos para cabos, pregos com e sem cabeça Ponta adaptada a utilização em cantos e espaços de difícil acesso Evita recuo, sistema de bloqueio, força regulável, silenciador Robusto, resistente ao desgaste, leve, confortável, fácil de utilizar
Aplicações	Decoração, estofagem, ficação de molduras ou construir qualquer tipo de projecto Instalação de cabos de baixa voltagem com o máximo de 50V Como exemplos; telefone, TV, alarme, cabos de colunas, entre outros

AGRAFADOR MARTELO R19

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
207260020	Blister	1	5	Agrafo 13	4 - 6

Características

Material	Todo em aço (mecanismo e estrutura)
Peso	Peso 400g
Info. Técnica	Agrafador pequeno e leve, com processo de carregamento simplificado, sem peças soltas Pega ergonómica para utilização com apenas uma mão de forma a facilitar o trabalho, revestida com material antiderrapante
Aplicações	Fixação rápida de etiquetas, pósters, materiais de isolamento, entre outras

AGRAFADOR MARTELO R11

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
207259020	Blister	1	5	Agrafo 140	6 - 10

Características

Material	Todo em aço (mecanismo e estrutura)
Peso	1 000g
Info. Técnica	Pega ergonómica em borracha para utilização com apenas uma mão de forma a facilitar o trabalho Peças sobressalentes disponíveis
Aplicações	Tectos, isolamento, fixação de alcatifas, etiquetas, entre outras

AGRAFADOR MARTELO R54

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
211211000	Blister	1	5	Agrafo 140	10 - 14

140

Características

Material	Todo em aço (mecanismo e estrutura)
Peso	1 213g
Info. Técnica	Placa com amortecedor na área de impacto para protecção do material durante o trabalho Peças sobressalentes disponíveis
Aplicações	Fixação de isolamentos, materiais para tectos, alcatifas de difícil colocação, entre outras

AGRAFADOR PARA CARTÃO

PRO

Código	Embalagem	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
235452400	Caixa	1	Agrafos 32 e 35	12, 15 e 18

Características

Material	Estrutura em ferro fundido e alumínio
Peso	1 000g
Info. Técnica	Portátil e muito leve, permite uma agrafagem rápida, eficaz e pouco dispendiosa Profundidade de agrafagem ajustável Capacidade de 100 agrafos
Funcionamento	Colocar sobre o cartão a agrafar e apoiar o puxador entre a parte superior e a parte inferior, permitindo que as mandíbulas retractáveis atravessem as espessuras de cartão e cravem o agrafo
Aplicações	Montar e fechar caixas de cartão (americanas, encaixadas, encavalgadas, sobrepostas)

CAIXA DE AGRAFOS N.º 32 PARA CARTÃO

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
230580000	18	2 000	1

Características

Largura do agrafo	32 mm
Secção do fio	0.90 x 2.30 mm
N.º de agrafos por banda	56

CAIXA DE AGRAFOS N.º 35 PARA CARTÃO

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
230590000	18	2 000	1

Características

Largura do agrafo	35 mm
Secção do fio	0.90 x 2.30 mm
N.º de agrafos por banda	50

SACA AGRAFOS R3

Código	Embalagem	uds	uds
200007020	Blister	1	4

Características

Material	Estrutura e peças de desgaste em aço
Peso	118g
Info. Técnica	Saca agrafos práctico com pega firme e ponteira incisiva em formato de alicate
Aplicações	Remove quase todo o tipo de agrafos

AGRAFADOR MISTO ESN113

HANDY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
222747011	Caixa	1	5	Agrafo 13	6 - 14
				Prego 8	15

Características

Material	Peças em aço de grande durabilidade
Peso	1 166g
Info. Técnica	Agrafador eléctrico de grande desempenho e elevada durabilidade Design ergonómico que possibilita o ajuste da pega, evita recuo Facilidade na agrafagem junto de parede

13 | T 8

AGRAFADOR MISTO HOBBY ELECTRIC

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
243715000	Blister	1	4	Agrafo 53	6 - 14
				Prego 8	15

Características

Material	Plástico, metal e electrónica
Peso	854g
Info. Técnica	Agrafador eléctrico com botão manual de segurança ligar/desligar
Aplicações	Doméstico, hobby

53 | T 8

AGRAFADOR MISTO E100R

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
233174001	Blister	1	4	Agrafo 53	6 - 14
				Prego 8	15

Características

Material	Plástico, metal e electrónica
Peso	850g
Info. Técnica	Agrafador eléctrico e ergonómico, para maior rapidez em trabalhos simples Janela de controlo dos agrafos e necessidade de recarga Botão manual de segurança ligar/desligar
Aplicações	Pequenas reparações, hobby e decoração
Inclui	Conjunto de agrafos

53 | T 8 | fun fix

AGRAFADOR MISTO ESN530

HANDY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
222756101	Blister	1	5	Agrafo 53	6 - 14
				Prego 8	15

Características

Material	Plástico, metal e electónica Peças de grande durabilidade em aço
Peso	1 130g
Info. Técnica	Agrafador eléctrico de grande desempenho e elevada durabilidade Design ergonómico que possibilita o ajuste da pega, evita recuo Facilidade de agrafagem junto de parede
Aplicações	Estofagem, trabalhos em mobiliário, marcenaria, entre outras
Nota	Também disponível em caixa

AGRAFADOR MISTO E-TAC

HOBBY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
222760100	Blister	1	5	Agrafo 140	6 - 14
				Prego 8	15

Características

Material	Plástico, metal e electrónica
Peso	818g
Info. Técnica	Agrafador eléctrico e ergonómico de concepção leve e equilibrada, confortável de manusear a qualquer utilizador Janela de controlo dos agrafos e necessidade de recarga Botão manual de segurança ligar/desligar
Aplicações	Hobby, decoração, entre outras

AGRAFADOR MISTO R606

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
106430011	Caixa	1	5	Agrafo 606	12 - 25
				Prego 8	12 - 25

Características

Material	Metal
Peso	1554g
Info. Técnica	Impacto ajustável através de controlo da potência - quanto maior a potência, maior o impacto da agrafagem Poderoso agrafador eléctrico, livre acção de recuo Fornecido com cabo de ligação com 3.5m e ficha revestida Excelente desempenho na agrafagem de madeira dura e macia Contrapeso perfeito permite uma operação com apenas uma mão, deixando a outra mão livre
Aplicações	Painéis, feltro, trabalhos de marcenaria e indústria de móveis, revestimentos com feltro betuminoso, entre outras

PREGADOR EN330

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
224262000	Blister	1	5	Prego 8	15 - 30

Características

Material	Plástico, metal e electrónica
Peso	1 580g
Info. Técnica	Agrafador eléctrico de concepção ergonómica que facilita o seu manuseamento, com bocal extra longo apropriado para painéis do tipo macho-fêmea Força de impacto ajustável Janela de controlo dos agrafos e necessidade de recarga
Aplicações	Caixilharia, painéis, decoração, entre outras

AGRAFADOR PS101

HANDY

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
405000051	Mala	1	5	Agrafo 53	6 - 16

Características

Material	Leve com estrutura em alumínio fundido
Peso	1 700g
Info. Técnica	Agrafador pneumático de fácil manuseamento, com ponteira longa para trabalhos de maior precisão e frente plana que facilita o acesso a cantos e outras zonas mais difíceis Sistema de ar ajustável, impede exaustão do ar directamente para o rosto, mecanismo de recarga rápida, pega anatómica
Aplicações	Têxteis, couro, marcenaria ligeira, tapeçaria, rotulagem e estofagem
Inclui	Mala em plástico rígido, reservatório de óleo, chaves hexagonais, óculos de protecção e um conjunto de consumíveis

53

AGRAFADOR PS141

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
405000095	Mala	1	5	Agrafo 12	6 - 16

Características

Material	Leve com estrutura em alumínio fundido
Peso	1 700g
Info. Técnica	Agrafador pneumático de concepção equilibrada que inclui sistema de segurança na ponteira Sistema de ar ajustável, impede exaustão do ar directamente para o rosto, sistema de segurança, mecanismo de recarga rápida, velocidade de disparo ajustável
Aplicações	Tapeçaria, estofagem e todos os tipos de fixação de tecido
Inclui	Inclui mala em plástico rígido, reservatório de óleo, chaves hexagonais, óculos de protecção e um conjunto de consumíveis

12

AGRAFADOR MISTO PBS151

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
405000103	Mala	1	3	Agrafo 90	20 - 40
				Prego 8	20 - 50

Características

Material	Leve com estrutura em alumínio fundido
Peso	3 093g
Info. Técnica	Agrafador pneumático misto de mecanismo robusto e equilibrado apropriado para trabalhos pesados Possibilita uma fixação durável e resistente Sistema de ar ajustável, impede exaustão do ar directamente para o rosto Sistema de segurança, ponteira de segurança, mecanismo de recarga rápida, pega ergonómica Velocidade e força de disparo ajustáveis
Aplicações	Móveis, painéis, marcenaria e acabamentos, entre outras
Inclui	Mala em plástico rígido, reservatório de óleo, conjunto de chaves hexagonais e óculos de protecção

90 T 8

PREGADOR PB131

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
405000054	Mala	1	5	Prego 8	15 - 50

T 8

Características

Material	Estrutura em magnésio
Peso	2 600g
Info. Técnica	Pregador pneumático profissional de elevada potência e concepção equilibrada Sistema de ar ajustável, impede exaustão do ar directamente para o rosto Sistema de segurança, ponteira de segurança, mecanismo de recarga rápida, pega ergonómica Velocidade e força de disparo ajustável, sistema de desmontagem rápida para facilitar a resolução de congestionamentos
Aplicações	Painéis de madeira, caixilharia, construção de móveis, marcenaria ligeira, rodapés e revestimentos, acabamentos, entre outras
Inclui	Mala em plástico rígido, reservatório de óleo, chaves hexagonais, óculos de protecção e um conjunto de consumíveis

PREGADOR PN15-30

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
401085441	Mala	1	5	Prego 8	15 - 30

T 8

Características

Material	Estrutura em alumínio e pega em material antiderrapante
Peso	1 100g
Info. Técnica	Inclui almofada de protecção para evitar danos nas superfícies de trabalho
Aplicações	Acabamentos de interiores, fixação de rodapés, caixilharias, molduras, marcenaria, entre outras

PREGADOR PN21-40

PRO

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
403029380	Mala	1	5	Prego 21P (s/cabeça)	20 - 40
				Prego 21B (c/cabeça)	15 - 30

21B 21P

Características

Material	Leve, com estrutura em magnésio
Peso	1 965g
Info. Técnica	Baixo consumo de ar, que pode ser fornecido por qualquer tipo de compressor Recarregamento lateral dos pregos Pega suave para maior conforto Sistema de desmontagem rápida para facilitar a resolução de congestionamentos Força de pregagem ajustável A utilização de pregos de 0.8mm possibilita um resultado final quase sem marcas
Aplicações	Caixilharias, molduras finas, entre outros trabalhos de grande precisão

PREGADOR PN20-64

PRO

16

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
403030040	Mala	1	3	Prego 16	20 - 64

Características

Material Estrutura em aço e revestimento em magnésio, que garante uma concepção mais leve e diminuição da fadiga na sua utilização

Peso 3 200g

Info. Técnica Baixo consumo de ar, que pode ser fornecido por qualquer tipo de compressor
Sistema anti-marcas para prevenção de danos nas superfícies de trabalho
Recarga lateral, sistema simples de desmontagem para rápida resolução de congestionamentos, força de disparo ajustável
Utilização de uma alargada gama de pregos: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63.5mm

Aplicações Grandes painéis, parquets, carpintaria, móveis

PREGADOR BF16-50

PRO

Pregos de Aço

Código	Embalagem	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
100000438	Mala	1	pregos de aço	18 a 50

Características

Material Estrutura em alumínio e pega em material antiderrapante

Peso 2 000g

Info. Técnica Utiliza preços de aço FST de 18 a 50mm
Pressão de trabalho de 4 a 7bar
Utilização de uma alargada gama de pregos: 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mm

Aplicações Rodapés, aplicações em madeira (como perfis, rodapés e molduras), entre outras

CAIXA DE PREGOS DE AÇO F-ST

Pregos de Aço

Código	Altura do Prego (mm)	Quantidade de Pregos	uds	uds
100008402	18	3 000	1	10
100008403	20	3 000	1	10
100008404	25	3 000	1	10
100008405	30	3 000	1	10
100008406	35	1 500	1	10
100008407	40	1 500	1	10
100008408	45	1 500	1	10
100008409	50	1 500	1	10

Note que...

De seguida apresentamos os nossos consumíveis. Para facilitar a selecção do que mais se adequa às suas necessidades, disponibilizamos no início do capítulo informação sobre os diferentes tipos de agrafo, as suas aplicações e respectivas dimensões.

BLISTER DE AGRAFOS N.º 13

13

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401095180	4	1 656	1	5
401095190	6	1 656	1	5
401095200	8	1 656	1	5
401095210	10	1 104	1	5
401095220	14	1 100	1	5

CAIXA DE AGRAFOS N.º 13

13

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
118257000	4	5 000	1	50
118307000	6	5 000	1	50
118356000	8	5 000	1	40
118406000	10	5 000	1	35
118505000	14	5 000	1	25

CAIXA DE AGRAFOS DE INOX N.º 13

inoX Stainless Edelstahl

13

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
118307260	6	2 500	1	1
118356260	8	2 500	1	1

BLISTER DE AGRAFOS N.º 53

53

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401095010	4	1 600	1	5
401095020	6	1 080	1	5
401095030	8	1 080	1	5
401095040	10	1 080	1	5
401095050	12	1 080	1	5
401095060	14	1 080	1	5

BLISTER DE AGRAFOS MULTIPACK N.º 53

53

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401087160	6-8	1 080	1	10
401087190	10-12-14	1 080	1	10

BLISTER DE AGRAFOS N.º 53

53

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
403030830	6	5 000	1	5
403030840	8	5 000	1	5
403030850	10	5 000	1	5
403030860	12	5 000	1	5
403030870	14	5 000	1	5

CAIXA DE AGRAFOS N.º 53

53

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
118562500	6	5 000	1	50
118570500	8	5 000	1	35
118588100	10	5 000	1	35
118596100	12	5 000	1	30
118604100	14	5 000	1	25
118604900	16	5 000	1	20

BLISTER DE AGRAFOS DE INOX N.º 53

53

inoX Stainless Edelstahl

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401095090	6	1 080	1	5
401095100	8	1 080	1	5
401095110	10	1 080	1	5
401095120	12	1 080	1	5

BLISTER DE AGRAFOS N.º 140

140

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401095130	6	972	1	5
401095140	8	972	1	5
401095150	10	648	1	5
401095160	12	648	1	5
401095170	14	648	1	5

BLISTER DE AGRAFOS N.º 140

140

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
403030880	6	5 000	1	5
403030890	8	5 000	1	5
403030900	10	5 000	1	5
403030910	12	5 000	1	5
403030920	14	5 000	1	5

CAIXA DE AGRAFOS N.º 140

140

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
119057110	6	5 000	1	20
119081110	8	5 000	1	20
119107110	10	5 000	1	20
119123110	12	5 000	1	15
119156110	14	5 000	1	15

BLISTER DE AGRAFOS INOX N.º 140

140

inoX Stainless Edelstahl

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401095750	10	650	1	5

BLISTER AGRAFOS N.º 140 DP

140

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401095760	14	650	1	5
401081420	14	640	1	10

BLISTER DE AGRAFOS N.º 12

12

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401095680	8	864	1	5
401095700	12	1 440	1	5

CAIXA DE AGRAFOS N.º 12

12

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
191005170	6	5 000	1	30
191005180	8	5 000	1	24
191005190	10	5 000	1	20
191005200	12	5 000	1	20
191005210	14	5 000	1	15
191005220	16	5 000	1	16

BLISTER DE AGRAFOS N.º 90

90

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
405000123	20	3 000	1	5
405000124	25	3 000	1	5
405000125	30	3 000	1	5
405000126	35	1 500	1	5
405000127	40	1 500	1	5

BLISTER DE AGRAFOS N.º 606

606

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401081820	15	1 200	1	5
401081830	18	960	1	10
401081840	25	480	1	10
401081850	30	480	1	5

CAIXA DE AGRAFOS N.º 606

606

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
118950020	12	4 000	1	6
118976020	18	4 000	1	6
117373020	25	4 000	1	6
118973030	30	4 000	1	6

BLISTER DE AGRAFOS PARA CABOS N.º 7

7

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401081530	12	960	1	10
401081540	14	960	1	10

CAIXA DE AGRAFOS PARA CABOS N.º 28

28

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
118901200	9	2 000	1
118919200	11	2 000	1

CAIXA DE AGRAFOS PARA CABOS N.º 36

36

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
118844100	10	5 000	1
118851100	12	5 000	1
118869100	14	5 000	1

BLISTER DE PREGOS N.º 8

8

Código	Altura do Prego (mm)	Quantidade de Pregos	uds	uds
401095330	15	1 000	1	5
401095340	20	750	1	5
401095350	25	1 000	1	5
401095360	30	1 000	1	5

CAIXA DE PREGOS N.º 8

8

Código	Altura do Prego (mm)	Quantidade de Pregos	uds	uds
191005320	15	5 000	1	20
191005330	19	5 000	1	12
191005335	25	5 000	1	12
191005338	30	5 000	1	12
191005340	35	5 000	1	10
191005350	40	5 000	1	6
191005360	45	5 000	1	6
191005370	50	5 000	1	6

BLISTER DE PREGOS N.º 9 (SEM CABEÇA)

9

Código	Altura do Prego (mm)	Quantidade de Pregos	uds	uds
401095380	15	1 000	1	5

CAIXA DE PREGOS N.º 16

16

Código	Altura do Prego (mm)	Quantidade de Pregos	uds	uds
191005376	35	5 000	1	4
191005377	40	5 000	1	4
191005379	50	5 000	1	4

CAIXA DE PREGOS N.º 21B

21B

Código	Altura do Prego (mm)	Quantidade de Pregos	uds	uds
403029750	20	5 000	1	10
403029770	30	5 000	1	10
403029780	40	5 000	1	10

CAIXA DE PREGOS N.º 21P (SEM CABEÇA)

21P

Código	Altura do Prego (mm)	Quantidade de Pregos	uds	uds
403029720	20	5 000	1	30
403029740	30	5 000	1	10

Note que...

A partir da seguinte tabela de compatibilidade, poderá seleccionar o consumível RAPID indicado para a sua máquina, seja esta RAPID, ou de outra marca.

TABELA DE COMPATIBILIDADE ENTRE CONSUMÍVEIS RAPID E MÁQUINAS DE OUTRAS MARCAS

AEG

Powertac 14	BMN	6-14 mm		
Powertac 16	5	6-14 mm	T8	15 mm
Powertac 18	53	8-18 mm	BMN	8-18
Powertac 19	BMN	8-18 mm	T8	20 mm
	606	12-18 mm		
Powertac 30		18-30	T	15-30

ARROW

ETF50PBN	140	6-14 mm	T8	15 mm
ETN50,ET50,ETC50	140	6-14 mm		
JT21M/CM	53	6-10 mm		
HT50P	140	6-14 mm		
HT30	58	6-10 mm		
T18	28	9-11 mm		
T27	53	6-10 mm		
T25	36	12-14 mm	7	12-14 mm
T2025	53	12-14 mm	7	12-14 mm
T50	140	6-14 mm		
T50PBN	140	6-14 mm	T8	15mm
T30,T32	58	6-10 mm		
T50OC	140	10-14 mm		
T55	140	6-14 mm		
P22	22	6-8 mm		
Powershot 8000	140	6-14 mm	T8	15mm
Powershot 5700	140	6-14 mm	T8	15mm
Powershot 5650	53	6-10mm		
9000,9100	140	6-14 mm	T8	15mm

BLACK & DECKER

A5751	53	6-8 mm		
A5752	53	6-14 mm		
A5918,DN418, KX418E	970	6-14 mm	T16	14mm
A5980	53	6-10mm		
BD418	970	6-14 mm	T16	14mm
BD428,DN428, KX428E	606	15-30 mm		
Powershot		6-14 mm	T	15mm

BOSCH

HT8,HMT53	53	4-8 mm		
HT14	53	4-14 mm		
HMT57	140	6-10mm		
PTK14E	BMN	6-14 mm	T8	15mm
PTK19E	53	8-18 mm	T8	15-20 mm
	606	12-18mm	BMN	8-18mm
	9	15-18,5 mm		
PTK23E	BMN	12-18 mm	606	12-23 mm
PTK28E	53	12-20 mm	606	12-25 mm
PTK 3,6	53	6-14 mm	T8	15mm
PTK 3,6Li	53	4-10mm		

DEXTER

1F4.8	53	4-8 mm		
3F 6.10,3F 6.10 Alu	53	6-10mm		
3F 6.16	53	6-16mm	T8	15
3F6.16 Alu	53	6-16mm	T8	15
4F6.16 Alu	53	6-16mm	T8	15
	7	12 mm	9	15
ELF5314,ELB 4.8V	53	6-16mm	T8	15
	7	12mm	9	15

ESCO

ESCO10	53	4-10mm		
ESCO11	140	6-10mm		
ESCO19	13	4-6 mm		
ESCO20	53	4-8 mm		
ESCO30,ESCO40	53	6-14mm		
ESCO50	53	6-14mm	T8	15mm
ESCO58	58	4-14mm		
ESCO90	53	6-14mm	T8	15mm
ESCO100	53	8-20mm	T8	15-20mm
ESCO200	606	12-25mm	T8	15-25mm
Compacta 530	53	4-14mm		
ET53031,HT53055	53	6-14mm	T8	15mm
Derby 530	53	6-8 mm		
DLT 530	53	4-18mm		
DLT 606	606	12-25mm		

FISHER DAREX MEKANO

A300	53	8-12mm		
Maxi10/Mek10	53	4-10mm		
Mek6/16/20	140	6-14mm		
Mek88	53	12-14mm		
Mek116	53	6-14mm	T8	15 mm
Mek1020	53	8-14mm	T8	15-20mm
Mini4	53	4-8 mm		
Hyper14	53	4-10mm	T8	15 mm
H100	53	6-14mm		
Hyper16	140	6-14mm		
Hyper17	140	6-14mm		

FIXIT

S100	53	6-8 mm		
S150	53	6-12 mm	7	14 mm
S200	53	6-12 mm	T8	15 mm
S400	53	6-14 mm	T8	15 mm
M100	53	6-10 mm		
M100B	53	8-12 mm	T8	15 mm

IRONSIDE

1000	53	4-8 mm		
1500	140	6-14 mm		
1800	53	6-14 mm	7	12-14 mm
2000	53	6-12 mm	T8	15 mm
	9	15 mm		
2200	53	6-12 mm	T8	15 mm
	7	12-14 mm	9	15 mm
2500	140	6-14 mm		
2600	140	6-14 mm	T8	15 mm
2800	7	10-14 mm	27	10-14 mm

KWB

MT10	53	6-10 mm		
MT16N	53	8-16 mm	T8	15 mm
	9	15 mm		
MT20N	53	8-20 mm	T8	15-20 mm
	9	15-18,5 mm		
PT8	53	4-8 mm		
PT10	53	4-10 mm		
PT14	53	6-14 mm	T8	15 mm
	9	15 mm		
PT18	53	8-18 mm	T8	20 mm
	9	18,5 mm		
TT14	53	6-14 mm	T8	15 mm
TT18	53	8-20 mm	T8	15-25 mm
TT26	606	12-25 mm	T8	15-25 mm
TN30	T8	15-30 mm		
TT42R	606	15-30 mm		

LUX

Deko-Tac	13	4-8 mm	53	4-8 mm
	58	4-8 mm		
Multi/Profi Tac	58	6-14 mm	5	6-14 mm
	T8	15 mm		
Tackermatic E	58	8-14 mm	606	12-18 mm
	5	8-14 mm	T8	20 mm

LUX

Tackermatic P	BMN	6-14 mm	T8	15 mm
HHT mini 196250	53	6-8 mm		
HHT mini 196251, 195055	140	6-10 mm		
195000	53	4-10 mm		
195020	53	4-8 mm		
195010, 195030	53	6-14 mm		
195040, 195015, 195060	53	6-14 mm	T8	15 mm
195050	13	4-6 mm		

MAESTRI

ME30/MET30	T8	15-30 mm		
MK80/C	12	6-14 mm		
Rocama104/107	53	4-10 mm		
Rocama104/D7 CA	53	6-10 mm		
Rocama104/D7 SA	53	6-10 mm		
105/108/110	53	4-10 mm		
TH 53/8-TAK 53/8	53	4-8 mm		
THB 53/8	53	6-10 mm		
THB 53/14-TAK 53/14B	53	6-14 mm	T8	15 mm
Technica 1310	13	6-10 mm		
5314/5310	53	6-14 mm		
EHB T50	140	6-14 mm		
TAK 53/10, 53/10B	53	4-10 mm		
5316	53	6-14 mm	T8	15 mm
T50, T50 Electronic	140	6-14 mm		
53 Electronic	53	8-20 mm	T8	15-20 mm
ME4/606 Electronic	606	12-25 mm	T8	15-25 mm

MAXICRAFT

10200, 10301, 10302	T8	4-8 mm		
10201, 10203	12	6-10 mm		
10202, 10303	53	4-14 mm		
10204	53	8-14 mm	T8	15 mm
10220E	53	8-14 mm	T8	15 mm
10416, 10417	53	6-14 mm	T8	15 mm
10210	53	6-14 mm	T8	15 mm
10211	53	6-14 mm		
10401	53	6-8 mm		
10408	13	4-8 mm	53	15 mm
10420	53	4-8 mm		
10510	140	6-14 mm	T8	15 mm
10762	53	12-14 mm		

METABO

TaE 1819/1919	BMN	8-18 mm	606	12-18 mm
	T8	20 mm		
TaA 19	BMN	8-18 mm	606	12-18 mm
	T8	20 mm		
TaE 2019/2020	BMN	8-18 mm	606	12-18 mm
	T8	20 mm		
TaM 3030/3034	BMN	8-18 mm	606	12-18 mm
	T8	20 mm		

NOVUS

J01 A	BMN	6-8 mm		
J01 AS	BMN	6-8 mm	28	9 mm
J02 AL	BMN	6-14 mm	36	14 mm
J08 XX/J09 XX	BMN	4-8 mm	58	4-8 mm
	13	4-8 mm	5	4-6 mm
	140	4-6 mm		
J-16 EADHG	BMN	6-14 mm	13	6-14 mm
	140	6-14 mm	T8	15 mm
J-18	BMN	6-18 mm	T8	15 mm
J-19 EADHG	BMN	6-14 mm	13	6-14 mm
	140	6-14 mm	T8	15 mm
J-19S	28	9-11 mm		
J-19L	36	10-14 mm		
J-58 Trig	58	4-14 mm		
J-021H	13	4-6 mm		
J-031G	140	6-10 mm		
J-100/J-102A	BMN	6-14 mm		
J-105 EADHG	BMN	6-14 mm	13	6-14 mm
	140	6-14 mm	T8	15 mm
J-118C	606	12-18 mm		
J-145	BMN	8-18 mm		
J-155/J-155 A	BMN	8-18 mm	606	12-18 mm
	T8	20 mm		
J-165 EAD	BMN	8-20 mm	T8	15-20 mm
J-165 EC	606	15-25 mm	T8	15-25 mm
J-171/J-172 A	606	18-30 mm	T8	15-30 mm
J-316 A	BMN	6-16 mm		
J-328 EC	606	15-28 mm	T8	15-30 mm
J-330 C	606	15-30 mm		
J-340C	606	15-30 mm		

Rapid

PIRANHA

70101	53	6-8 mm		
70004	53	4-8 mm		
70005/70006/70102	53	6-14 mm		

RAPESCO

Z-140	140	6-14 mm	T 8	15mm
853-D/T/P	53	4-8 mm		
813-D/T/P	13	4-8 mm		
A11	140	6-10 mm		
HD-140	140	8-14 mm		
913	13	4-6 mm		
140EL	140	6-14 mm	T 8	15
191EL	606	15-30 mm	T 8	15-35
180EL	T 8	15-30 mm		
181EL	T 8	15-30 mm		
53EL	53	4-16 mm	T 8	15
13EL	13	6-14 mm	T 8	15
CT45	28	8-10 mm	27	10
CT60	36	10-14 mm	7	12-14
Z1-P, Z1	13	4-8 mm	53	4-8
Z2-P, Z2	13	6-14 mm	140	6-14
	T 8	15mm		

REXEL

2001	53	6-8 mm
Rexel37	13	6-14mm
Titan Twin	13	6-10 mm
Lo-Line	58	6-8 mm
Titan12H	13	6-12 mm

ROCAFIX

MS03	53	4-8 mm		
MS05	53	4-8 mm		
MS10	53	6-12 mm	58	6-15 mm
MS15	140	6-12 mm		
MS20	53	6-12 mm	7	12-14
MS30	53	6-12 mm	9	15
	T 8	15 mm		
MS35	140	6-12 mm	9	15
	T 8	15mm		
MS40	53	6-12 mm	T 8	15
	7	12-14 mm	9	15
MS50	140	6-14 mm		

ROCAFIX

MS60	7	12-14 mm	17	12-14 mm
MS100-MS110	53	4-10 mm	13	4-8 mm
MS500	140	6-14 mm	T 8	15mm
MS500B	53	6-14 mm	T 8	15mm
MS655	7	12-14 mm	27	9-11 mm
MS675	7	12-14 mm	17	12-14 mm
ES130	140	6-14 mm	T 8	15mm
ES230	53	6-14 mm	T 8	15mm
EN330	T 8	15-30 mm		
PS80	12	6-16 mm		
PS12-25	606	12-25mm		
PN15-32	T 8	15-30 mm		
PN20-50	T 16	20-50 mm		
PSN20-50	44	20-40 mm	T 16	20-50 mm
PN15-50	T 8	15-50 mm		
HS21	53	6-10 mm		
HS50	140	6-10 mm		
MS Metal	140	6-14 mm		

ROCAGRAF

ROC11	53	4-6 mm		
ROC22	1	6-10 mm		
ROC55	1	6-14 mm		
ROC88	7	12-14 mm		
ROC90	17	12-14 mm		
ROC310	1	6-14 mm	9	18,5 mm
	T 8	15 mm		
ROC320	58	6-15 mm	12	6-16 mm
	T 8	20 mm		
TMT M	7	12-14 mm		
TMT G	7	12-14 mm		
Junior 4	T 8	15-30 mm		
ME 16	12	6-16 mm		
ME 30	T 8	15-30 mm		
FIX 102	53	4-8 mm		
FIX 103	53	4-8 mm		
FIX 106	53	4-14 mm		

RONDY

50	140	6-14 mm
60	53	6-12 mm

STANLEY / BOSTITCH

ST10	53	6-10 mm		
ST14	53	6-14 mm	T 8	15mm
TR45	53	6-8 mm		
TR100	140	6-14mm		
TR200	140	6-14mm	T 8	15mm
TRE500	140	6-14mm	T 8	15mm
Hobby8/Pro8	53	4-8 mm	58	6-8 mm
Vario14/HD14	53	4-8 mm	T 8	15mm
Pro14	140	6-14mm		
Hammer Tacker	140	6-10mm		
TGD	58	6-12mm		
T200/TR100M2	140	6-14mm		
T58/ET58E/T15/T15C	11	6-14mm		
T5-8OC,P4-8/PC4000	11	6-14mm		
HB308	11	6-10mm		
H30	11	6-10mm		

WOLFCRAFT

7001/P10/M10	53	4-10mm		
Taco4/HT8	53	6-8 mm		
Taco5(7005)	53	4-8 mm		
Taco7/P14+/M14+	53	4-14mm		
7007,7003,7004	53	4-14mm		
Taco8(7002)	53	4-8 mm		
Taco10(7006)	53	6-10mm		
7110	53	8-18mm		
7100	53	18mm		
7160/7162	606	18-30mm		
7165	606	15-23mm		
HT10	140	6-10 mm		
ET 26+	606	15-25mm	T 8	15-25mm
DL 26	606	12-25mm		
ET20	53	8-20 mm	T 8	15-20mm

Rapid®

RAPID				
Alu740	140	6-14 mm	8	15mm
Alu753	53	6-14 mm	8	15mm
Airtac PB161	32	32-64 mm		
Airtac PBS151	90	20-40 mm	8	15-50 mm
Airtac PS141	12	6-16 mm		
Airtac PB131	8	15-50 mm		
Airtac PBS121	606	12-30 mm	8	15-30 mm
Airtac PS111	140	6-16 mm		
Airtac PS101	53	6-16 mm		
BTX530	53	6-14 mm	8	15mm
R11	140	6-10 mm		
R13	13	4-10 mm		
R14	140	6-8 mm		
R19	13	4-6 mm		
R23	13	4-8 mm		
R28	28	8-11 mm		
R30	13	6-8 mm		
R33	13	6-14 mm		
R34	140	6-14 mm		
R36	36	10-14 mm		
R44	140	6-14 mm		
R53	53	4-10 mm		
R54	140	10-14 mm		
R64	140	10-14 mm	8	15mm
R83	13	6-14 mm	8	15mm
R153	53	4-8 mm		
R211	140	6-12 mm		
R213	13	8-20 mm	8	15-20 mm
R214	140	8-16 mm		
R253	53	6-14 mm		
R311	140	6-12 mm		

RAPID				
R353	53	6-14 mm		
R453	53	6-14 mm	8	15mm
R553	53	8-20 mm	8	15-20 mm
R606	606	12-25 mm	8	15-25 mm
Compacta	53	6-14 mm		
CSN140	140	6-14 mm	8	15mm
E-tac	140	6-14 mm	8	15mm
EN330	8	15-30 mm		
EN50	8	15-50 mm		
ES130	140	6-14 mm	8	15mm
ESN113	13	6-14mm	8	15mm
ESN114	140	6-14 mm	8	15mm
ESN530	53	6-14 mm	8	15mm
Hobbytacker	53	6-8 mm		
Hobbytacker Dual	53	6-12mm	8	15mm
HobbytackerElectric	53	6-14 mm	8	15mm
MS03	53	4-8 mm		
MS4.1	53	6-12 mm	7	12-14 mm
	8	15mm	9	15mm
MS610	53	4-10 mm	13	4-10 mm
MS640	140	6-14 mm	8	15 mm
MS653	53	6-14 mm	8	15 mm
MS655	7	12-14 mm	27	9-11 mm
MS675	7	12-14 mm	17	12-14 mm
MS813	13	6-14 mm	8	15mm
MS840	140	6-14 mm	8	15mm
MS853	53	6-14 mm	8	15mm
Multitacker	53	6-12 mm	8	8 mm
	7	12-14 mm	9	15mm
PN15-30	8	15-30 mm		
PN15-50	8	15-50 mm		

RAPID				
PN32-65	32	32-64 mm		
PN21-40	21B	20-40 mm	21P	15-30 mm
Pneumatic 18G	8	15-30 mm		
Pneumatic 18G+	8	15-50 mm		
PS6-16	53	6-16 mm		
PS1280	12	6-16 mm		
PSN15-30	606	12-30 mm	8	15-30 mm
PSN20-50	44	20-40 mm	16	20-50 mm

Note que...

Em seguida é apresentada a gama de agrafadores de escritório e respectivos consumíveis. Incluído neste subcapítulo encontra-se o modelo K1! O agrafador mais vendido do Mundo e preferido pelas floristas!

Rapid

AGRAFADORES DE ESCRITÓRIO E CONSUMÍVEIS

AGRAFADOR DE ESCRITÓRIO S51

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
105387310	Blister	1	5	Agrafo 21	4

21

Características

Material	Totalmente em aço, com pintura de tratamento em spray de pó, revestido a níquel
Info. Técnica	Pega de fácil utilização Agrafa até 12 folhas Utiliza agrafos pequenos e finos
Aplicações	Útil para casa, escritório, entre outras

AGRAFADOR DE ESCRITÓRIO K1

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
105106280	Blister	1	24	Agrafo 24	6 - 8

24

Características

Material	Metal
Info. Técnica	Acabamento cromado, anti alérgico Design clássico, atractivo Batente regulável, agrafa até 40 folhas Carregamento tradicional Profundidade de inserção de agrafos de 56mm Sistema de recarga pela parte de trás
Aplicações	Casa, escritório, lojas, floristas, arquivo, entre outras

AGRAFADOR PARA TÊXTIL K1

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
105205010	Caixa	1	10	Agrafo 43	6 - 8

43

Características

Material	Metal
Info. Técnica	Acabamento cromado, anti alérgico Design clássico, atractivo Batente regulável Carregamento tradicional Profundidade de inserção de agrafos de 56mm Sistema de recarga pela parte de trás
Aplicações	Indicado para todo o trabalho têxtil, profissional ou doméstico

CAIXA DE AGRAFOS N.º 21

21

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
117754300	4	1 000	1	10
117754000	4	5 000	1	5

CAIXA DE AGRAFOS N.º 24

24

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
117002400	6	1 000	1	20
117002000	6	5 000	1	40
117069000	8	5 000	1	35

CAIXA DE AGRAFOS PARA TEXTIL N.º 43

43

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
117507000	6	10 000	1	70
117556000	8	10 000	1	60

Note que...

São apresentados nas próximas páginas os versáteis e multifuncionais alicates de jardim! Estes são utilizados para fixação em pérgolas, estacar, decoração, colocação de redes em árvores de fruto, toldos ou protecções para o Inverno, entre outras...



ALICATES E CONSUMÍVEIS

ALICATE PARA REDE FP20

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
234680000	Blister	1	10	Agrafo VR16	2 - 8
				Agrafo VR22	5 - 11

VR16 VR22

Características

Material	Plástico ABS com fibra de vidro
Peso	233g
Info. Técnica	Sistema de bloqueio de forma a facilitar o armazenamento Punho macio e ergonómico Sem depósito para agrafos por ter sido concebido para uma utilização o mais simples possível
Aplicações	Fixação para cerca de arame e fixação de tela para cerca de arame

ALICATE PARA REDE FP216

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
234679000	Blister	1	10	Agrafo VR16	5 - 8

VR16

Características

Material	Plástico ABS com fibra de vidro
Peso	392g
Info. Técnica	Sistema de bloqueio de forma a facilitar o armazenamento Punho macio e ergonómico Depósito de agrafos longo
Aplicações	Fixação de vedação, cercas em espaços reduzidos ou grandes superfícies, como exemplo gaiolas de animais

ALICATE PARA REDE FP222

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
234810000	Blister	1	5	Agrafo VR22	5 - 11

VR22

Características

Material	Plástico ABS com fibra de vidro
Peso	380g
Info. Técnica	Sistema de bloqueio de forma a facilitar o armazenamento Punho macio e ergonómico Versátil, desenhado especialmente para trabalhos pesados, adaptando-se tanto a trabalho doméstico como profissional Proporciona resultados seguros, fiáveis e duradouros
Aplicações	Ideal para fixar arame de maior espessura, em redes e cercas

BLISTER DE AGRAFOS GALVANIZADOS PARA REDE VR 16

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401087960	2 - 8	400	1	10
401087990	2 - 8	1 390	1	5

CAIXA DE AGRAFOS GALVANIZADOS PARA REDE VR 16

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
401088080	2 - 8	3 190	1

BLISTER DE AGRAFOS PLASTIFICADOS VERDES PARA REDE VR 16

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401087970	5 - 8	400	1	10

BLISTER DE AGRAFOS PLASTIFICADOS VERDES PARA REDE VR 16

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401088000	5 - 8	1 390	1	5

CAIXA DE AGRAFOS PLASTIFICADOS VERDES PARA REDE VR 16

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
401088090	5 - 8	3 190	1

BLISTER DE AGRAFOS DE INOX PARA REDE VR16

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401087980	5 - 8	400	1	10

BLISTER DE AGRAFOS GALVANIZADOS PARA REDE VR22

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401088010	5 - 11	215	1	10
401088060	5 - 11	1 100	1	5

CAIXA DE AGRAFOS GALVANIZADOS PARA REDE VR22

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
401088100	5 - 11	1 600	1

BLISTER DE AGRAFOS PLASTIFICADOS VERDES PARA REDE VR22

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401088020	5 - 11	215	1	10
401088070	5 - 11	1 100	1	5

CAIXA DE AGRAFOS PLASTIFICADOS VERDES PARA REDE VR22

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
401088110	5 - 11	1 600	1

BLISTER DE AGRAFOS PLASTIFICADOS BRANCOS PARA REDE VR22

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401088030	5 - 11	215	1	10

BLISTER DE AGRAFOS DE INOX PARA REDE VR22

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401088050	5 - 11	215	1	10

ALICATE PARA JARDIM GP238

Código	Embalagem	uds	uds	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)
243112000	Blister	1	10	Agrafo VR38	5 - 11 - 16

Características

Material	Plástico ABS e aço
Peso	278g
Info. Técnica	Bloqueio em três posições diferentes, o suficiente para fixar sem danificar a planta
Aplicações	Fixação de plantas jovens, sustentação de galhos em crescimento, anexação de redes

BLISTER DE AGRAFOS PARA JARDIM BASIC VR38

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds	uds
401092360	6-11-16	300	1	5

ALICATE PARA VINHA LIG150

Código	Embalagem	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)	uds	uds
195114200	Caixa	Agrafo C50	4 - 14	1	8

Características

Material	Plástico ABS e aço
Peso	390g
Info. Técnica	Depósito de agrafos de grande capacidade Com estrutura em aço para maior durabilidade e manípulos em borracha para maior conforto numa utilização intensiva
Aplicações	Fixação de ramos de videiras

ALICATE PARA VINHA LIG175

Código	Embalagem	Consumíveis	Alt. Consumíveis (mm)	uds	uds
195114300	Caixa	Agrafo C75	6 - 18	1	8
		Agrafo C85	6 - 20		

Características

Material Plástico ABS e aço

Peso 466g

Info. Técnica Especialmente concebido para fixar ramos de videiras mais grossos
Depósito de agrafos

Aplicações Fixação de ramos de videiras

Note que...

Este sistema foi desenhado para fixar ramos e cachos de 4 a 20mm de diâmetro, garantindo um óptimo e natural crescimento dos mesmos.
O material utilizado é bio-degradável, facilitando a decomposição do agrafo no final da estação.

CAIXA DE AGRAFOS PARA VINHA C50

Código	Abertura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
191029720	4 - 18	4 200	1

Características

Material Disponíveis em aço e alumínio

Info. Técnica Tira de 50 agrafos, com 65mm de comprimento
Diâmetro do arame: 1.30 mm

Aplicações Alicate para vinha LIG150

CAIXA DE AGRAFOS PARA VINHA C75

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
191029750	6 - 18	6 000	1

Características

Material Disponíveis em aço e alumínio

Info. Técnica Tira de 72 agrafos, com 100mm de comprimento
Diâmetro do arame: 1.30 mm

Aplicações Alicate para vinha LIG175

CAIXA DE AGRAFOS PARA VINHA C85

Código	Altura do Agrafo (mm)	Quantidade de Agrafos	uds
401077610	6-20	5 000	1

Características

Material Disponíveis em aço

Info. Técnica Tira de 72 Agrafos, com 100mm de comprimento
Diâmetro do arame: 1.30 mm

Aplicações Alicate para vinha LIG175