

R20 System

Powered by

RAIDER®

R20 POWER SEM LIMITES



UMA BATERIA
Múltiplas combinações

LCF

**APARAFUSADORA/BERBEQUIM
S/ PERCUSSÃO
RAIDER RDP-SCD20**
Cód. 881030130

Mandril de aperto rápido: **13mm**

Ajuste de torque: **25 + 1**

Velocidade 1 (rpm): **0-400**

Velocidade 2 (rpm): **0-1400**

Binário máx: **44Nm**

Peso s/ bateria (kg): **1.14**

Clip para cinto

Suporte magnéticos para bits

Bloqueio automático

Travão elétrico

Luz de trabalho LED

Botão velocidade variável, quick stop



**APARAFUSADORA DE IMPACTO
RAIDER RDP-SCIW20-5**
Cód. 881030134

Encaixe: **1/2**

Velocidade (rpm): **0-2800**

Binário máx: **100, 150, 200, 300, 400Nm**

Nº de impactos nominal 1 (ipm): **0-2000**

Nº de impactos nominal 2 (ipm): **0-2350**

Nº de impactos nominal 3 (ipm): **0-2640**

Nº de impactos nominal 4 (ipm): **0-2780**

Nº de impactos nominal 5 (ipm): **0-3200**

Peso s/ bateria (kg): **1.90**

Clip para cinto

Suporte magnéticos para bits

Bloqueio automático

Travão elétrico

Luz de trabalho LED

Botão com velocidade variável, quick stop



**REBARDABORA Ø125
RAIDER RDP-SAG20**
Cód. 881030136



Nota: Recomenda-se a utilização da bateria de 4Ah.

Diâmetro do disco (mm): **125**

Diâmetro interno do disco (mm): **22,23**

Tamanho do eixo: **M 14**

Rotações em vazio (rpm): **10.000**

Peso s/ bateria (kg): **1.70**

Interruptor

Resguardo

Punho lateral

Bloqueio do eixo



**APARAFUSADORA/BERBEQUIM
S/ PERCUSSÃO
RAIDER RDP-SCDI20**
Cód. 881030131

Mandril de aperto rápido: **13mm**

Ajuste de torque: **25 + 1**

Velocidade 1 (rpm): **0-400**

Velocidade 2 (rpm): **0-1650**

Binário máx: **50Nm**

Nº de impactos nominal 1 (ipm): **0-7040**

Nº de impactos nominal 2 (ipm): **0-26400**

Peso s/ bateria (kg): **1.56**

Clip para cinto

Suporte magnéticos para bits

Travão elétrico

Punho lateral

Luz de trabalho LED

Botão velocidade variável, quick stop



**MARTELLO PERFORADOR SDS+
RAIDER RDP-SRH20**
Cód. 881030135

Encaixe: **SDS-Plus**

2 funções: **Perfuração ou perfuração com martelo**

Velocidade (rpm): **0-900**

Energia de impacto: **1,2J**

Nº impactos nominal (ipm): **0-5000**

Nº impactos nominal 2 (ipm): **0-26400**

Peso s/ bateria (kg): **1.26**

Peso com bateria (kg):

Indicador LED de carga de bateria

Luz de trabalho LED

Botão com velocidade variável, quick stop



**TICO TICO
RAIDER RDP-SJS20**
Cód. 881030137

Nº cursos vazio (p/min): **0-2700**

Curso da lâmina (mm): **20**

Cap. Corte em alumínio(mm): **12**

Cap. Corte em aço(mm): **5**

Cap. Corte em madeira(mm): **80**

Ajuste de corte à esquadria: **0-45°**

4 níveis de ajuste da lâmina

Base em alumínio

Guia paralela

Sistema de aspiração de poeiras

Sistema de troca rápida de lâmina

Peso s/ bateria (kg): **1.68**



SERRA SABRE **RAIDER RDP-SRS20**

Cód. 881030138



Nº cursos vazio (p/min): **0-3000**
Curso da lâmina (mm): **22**
Cap. Corte em alumínio(mm): **20**
Cap. Corte em aço(mm): **6**
Cap. Corte em madeira(mm): **100**
Sistema de troca rápida de lâmina
Peso s/ bateria (kg): **1.76**



MULTIFUNÇÕES **RAIDER RDP-SOMT20**

Cód. 881030141



Nº de velocidades: **6**
Oscilações vel. Vazio (opm): **5000-20000**
Ângulo de oscilação: **3º**
Peso s/ bateria (kg): **1.08**
Seletor de velocidade
Punho lateral
Sistema de troca rápida de lâmina
Sistema de aspiração de poeiras (mm): **035**



CONSUMÍVEIS RECOMENDADOS

RAIDER®



Download do catálogo
Acessórios RAIDER



PDF

LIXADORA **RAIDER RDP-SRSA20**

Cód. 881030140



Velocidade 1 (rpm): **2000**
Velocidade 2 (rpm): **3500**
Velocidade 3 (rpm): **5000**
Velocidade 4 (rpm): **6500**
Velocidade 5 (rpm): **8000**
Velocidade 6 (rpm): **10.000**
Diametro do disco (mm): **0125**
Prato de velcro
Sistema de recolha de poeiras



BATERIA R20 2Ah



Cód. 881131152

Tensão média da bateria (V): **20**
Tipo de bateria: **Li-ion**
Sistema de conexão: **R20**
Peso(kg): **0.42**
Revestimento em borracha anti-choque
Indicador LED de carga de bateria



BATERIA R20 4Ah



Cód. 881131153

Tensão média da bateria (V): **20**
Tipo de bateria: **Li-ion**
Sistema de conexão: **R20**
Peso(kg): **0.66**
Revestimento em borracha anti-choque
Indicador LED de carga de bateria



CARREGADOR SISTEMA R20

Cód. 881039704





Tensão de saída (V): **21,5**
Saída (Ah): **3,5**
Alimentação (V AC): **230**
Frequência (Hz): **50**
Sistema de conexão: **R20**
Classe de proteção: **II**
Peso (kg): **0.36**

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO

MULTIBOX

À SUA MEDIDA.



Transporte fácil

5.6Kg

15L

5.7Kg

38L

5.8Kg

52L



585 x 385 x 190mm
Cód: 881139601



585 x 385 x 320mm
Cód: 881139602



585 x 385 x 420mm
Cód: 881139603

4.5Kg



745 x 510 x 180mm
Cód: 881139604

O seu parceiro RAIDER: